

ANEXO N°1:

Estimados Padres y / o Apoderados:

*Por medio del siguiente documento informamos a ustedes que a partir del 16 de Marzo de 2022 se dió inicio a la vacunación por motivo de la campaña influenza. Uno de los grupos objetivos son los niños y niñas **de 6 meses hasta 5° año básico (independiente de la edad del niño)**. Este grupo será inmunizado en el establecimiento educacional.*

La fecha de vacunación de su hijo o hija será avisada por el establecimiento educacional.

El objetivo de la campaña influenza

- *Prevenir mortalidad y morbilidad grave, en subgrupos de la población, definidos por las condiciones biomédicas que se asocian a mayor riesgo de muerte y complicaciones causadas o secundarias a infección por el virus Influenza.*
- *Preservar la integridad de los servicios asistenciales.*

Reacciones y cuidados

• *Puede haber fiebre, dolor de cabeza, sudoración, dolor muscular y de articulaciones, malestar general, calofríos y fatiga. Si aparece fiebre, desabrigue al niño/a, adminístrele líquido y paracetamol de acuerdo a la dosis recomendada por su pediatra. Estas reacciones desaparecen sin tratamiento 1 a 2 días después de la vacunación.*

También se pueden generar reacciones en el sitio de punción como enrojecimiento, hinchazón, dolor, dureza, hematoma. Aplicar paños tibios en sitio de punción.

Contraindicación definitiva para la vacunación contra la influenza:

- *Alergia grave tipo shock anafiláctico a las sustancias activas o alguno de los excipientes, a los huevos (tales como ovoalbúmina); al formaldehído, al cetriltrimetilamonio, polisorbato 80 o gentamicina.*

Contraindicación temporal a la vacunación:

- *Con estado febril o cursando infección aguda, la vacunación debe ser postergada. Para lo cual la enfermera que acuda a realizar la vacunación va a evaluar el estado de salud del niño si este fue avisado previamente por el apoderado.*

Precauciones para el uso de la vacuna influenza

- *Inmunodeficiencias adquiridas o congénitas. Requiere certificado médico para ser vacunado.*
- *Tratamiento con quimioterapia.*

•Tratamiento con corticoides

•La alergia no anafiláctica a algún componente de la vacuna o al huevo no es contraindicación.

Es de vital importancia que usted de aviso oportuno y por escrito al establecimiento educacional su hijo o hija presenta alguna contraindicación definitiva, temporal o alguna condición que amerite precauciones especiales.

Si su hijo fue vacunado contra COVID u otra vacuna del Programa de Inmunizaciones se recomienda esperar al menos 15 días para administrar vacuna Influenza, sin embargo se puede administrar antes sin perjuicio de la salud del niño, y la vacuna de Influenza se puede administrar el mismo día que vacuna COVID u otra vacuna del Programa pero debe informar al equipo.

“Los niños son el recurso más importante de nuestra vida y de nuestro país, son la mejor esperanza para el futuro.”

¡Cuidémoslos!

Saluda atentamente a usted, equipo de vacunación Consultorio de Pompeya.